





Adaptateur Mural pour IDS110i – IDS110t – IDS210i – IDS210t




Contenu :

<p>X2</p> 	<p>X4 M6x25 (enduit de frein-filet)</p> 	<p>X4 M6x25 (enduit de frein-filet)</p> 
---	--	--

Poids : 1.2 kg / 2.65 lb


Dimensions :




Installation :

<p>Pour la fixation au plafond ou au mur, vous avez le choix entre M8 ou M10 (retourner la platine).</p>	<p>Fixing Holes M8</p>	<p>Fixing Holes M10</p>
--	------------------------	-------------------------

Entraxes de perçage avec ID110i – IDS110t.



Entraxes de perçage avec ID210i – IDS210t.



NEXO

www.nexo-sa.com


ZA du pre de la Dame Jeanne

60128 PLAILLY-France


- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

Utilisation :

- Avec anneau de levage.



- Avec platine murale.



Utiliser uniquement les accessoires fournis par NEXO.

NEXO


www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne


60128 PLAILLY-France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

Ne pas fixer avec les 4 slots.



Utiliser les 2 slots supérieurs et fixer avec les oblongs.



!! Respecter une distance de 25cm (10 inches) minimum entre les événements et une paroi (sol, mur ou plafond).

- **NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.**
- **Merci de se référer au site internet www.nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.**

NEXO

www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne

60128 PLAILLY-France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.