






DP2489/Rev01a - DI

Accrochage rapide


(Diamètre de tube : 25 à 38 mm)







Contenu:




Poids: 0.75 kg / 1.65 lb




- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.


Dimensions:



Assemblage:




Mise en œuvre:







- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.Respecter les avertissements.


Utilisation:





- Ne pas dépasser la charge maximale admissible (SWL) figurant sur le crochet.
- Utiliser le crochet pour des tubes de 25 à 38mm.
- Les crochets doivent impérativement être contrôlés visuellement avant utilisation. En cas de doute, le crochet ne doit pas être utilisé et renvoyé à un 'Distributeur NEXO agréé' pour inspection.
- En cas d'utilisation avec d'autres accessoires, assurez-vous que la charge maximale admissible (SWL) de chacun des composants ne soit pas dépassée.
- Tous les crochets doivent être utilisés verticalement uniquement.








- Lire cette fiche avant utilisation.

- Conserver cette fiche.

- Respecter les avertissements.

Avertissement:



- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet <u>www.nexo-sa.com</u> pour obtenir la dernière version de cette fiche.



- Conserver cette fiche.Respecter les avertissements.