






Lyre horizontale pour L15




Contenu :

 <p>X1</p>	 <p>X4</p>	 <p>X4</p>	 <p>X4</p>
--	---	--	---



Poids : 2 kg / 4.4 lb

Dimensions :





Utilisation :

Placer HBRK15 sur le L15, utiliser uniquement la visserie fournie (les vis sont pré-enclées de frein filet pour une installation fixe). Serrer correctement.



Placer sur CLADAPT, utiliser les 2 guides. Serrer avec la visserie fournie avec le CLADAPT.



NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



ACCROCHAGE

Diamètre des trous de fixation : 11mm – 0.433 pouce


Il est impératif d'utiliser au moins 2 trous de fixation, ne jamais en utiliser un seul !!!

Installation fixe


LNT-HBR15 fixé au plafond, utiliser 2 trous (sans le trou central), ou 3 trous (avec le trou central).

LNT-HBRK15 avec PNI-CLADAPT, utiliser au moins 2 CLADAPT

2 trous de fixations



3 trous de fixation



Choisissez des fixations et un emplacement d'installation supportant au moins 4 fois le poids de l'ensemble.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

