VNT-BUMPM6

DP4314/Rev01 - DI

Bumper pour GEOM6 / MSUB12



Contenu :

X1	X2
	

Poids : 9 kg / 20 lb

nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

5 YEARS

Dimensions :



- **Utiliser le logiciel NEXO Simulation pour la prédiction mécanique.**
- **Utiliser des manilles de type : Manille lyre Forgée 1.00 Tonne – Goupillée boulonnée.**
- **MAX 12x GEOM6, ou 8x MSUB12, ou $N_{GEOM6} + 1.5N_{MSUB12} \leq 12$**

Fonctions :

De nombreuses fonctions sont disponibles sur le Bumper



- **Laser / Inclinomètre**

Un emplacement est disponible pour fixer un laser/inclinomètre.	

- **Stockage BL515 et BL615**

Vous trouverez des emplacements pour ranger les broches à billes. • **2x VXT-BL515** • **4x VXT-BL615**	

- **Stack**

Pour stacker correctement le BUMPM6 sur le MSUB12, vous disposez de 2 molettes pour supprimer les jeux. **Mettre les patins en contact avec le MSUB12 sans forcer.**	

- **Barre de liaison**

Tirer sur le verrou pour libérer la barre de liaison. Permet l'accrochage et l'inclinaison du premier GEOM6.

- **En dessous pour l'accrochage (HANGING).**
- **Au-dessus pour l'empilage (STACKING).**





HANGING		STACKING
Z	+12°	N
X	+9°	P
V	+6°	Q
T	+3°	R
S	0°	S
R	-3°	T
Q	-6°	V
P	-9°	X
N	-12°	Z

ATTENTION : Utiliser le logiciel NEXO Simulation Software pour la prédiction mécanique

- **NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.**
- **Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.**

nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

5 YEARS