



Truss Clamp Rotatif

Charge maximale : 500kg / 1100 lb




Contenu :



Poids : 2 kg / 4.4 lb

Dimensions :





AVERTISSEMENTS

Choisir la visserie et un emplacement de montage pouvant supporter au minimum 4 fois le poids du système.
Charge maximale : 500 kg / 1100 lb



Utilisation:

Serrer la molette à l'arrière pour pincer fortement le tube (diamètre de 35 à 51 mm)



Dévisser la molette sur le côté pour ajuster la rotation. Serrer pour bloquer.

Utiliser ce point pour sécuriser l'accrochage.



NEXO

nexo-sa.com


ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Applications :

GMT-BUMPER (max : 12x GEOM6)




GMT-LBUMPM10 (avec sa manille)

Max : 12x GEOM10




GMT-LBUMPM10 / GMT-EXBARM10L (avec sa manille)

Max : 12x GEOM10




GMT-LBUMPM12 (avec sa manille)

Max : 12x GEOM12




GMT-LBUMPM12 / GMT-EXBARM12L (avec sa manille)


Max : 12x GEOM12



With IDU-BUMP (Max : 4x ID84)



With VNU-BUMP



NEXO

nexo-sa.com


ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



STT-LBUMPM28 (avec sa manille)


Max : 6x M28



VNT-BUMPM6

Max : 12x GEOM6, ou 8x MSUB12, ou


$NGEOM6 + 1.5NMSUB12 \leq 12$



VNT-BUMPM6 / VNT-EXBARM6

Max : 12x GEOM6, ou 8x MSUB12, ou


$NGEOM6 + 1.5NMSUB12 \leq 12$



VNI/VNT-BUMPM10 / VNT-EXBARM10 (avec sa manille)

Max : 12x GEOM10, ou 8x MSUB15, ou


$NGEOM10 + 1.5NMSUB15 \leq 12$



VNI/VNT-BUMPM12 / VNT-EXBARM12 (avec sa manille)

Max : 12x GEOM12, ou 8x MSUB18, ou

$NGEOM12 + 1.5NMSUB18 \leq 12$



- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

