

NEXO

Price List

2020年1月版

※本リストに記載されている金額は全て税抜価格となります。

STM 

eo



PS

iD

LS

RS

45N 

STM Series

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|----------|---|----------|-------|
| STM B112 | ベースモジュール (12"x1) | オープンブライズ | 7 |
| STM M28 | 2wayフルレンジ オムニモジュール (LF: 8"x2 / HF: 2.5"x2) | オープンブライズ | 8 |
| STM M46 | 2wayフルレンジ メインモジュール (LF-MF: 6.5"x4 / HF: 2.5"x4) | オープンブライズ | 7 |
| STM S118 | サブベースモジュール (18"x1) | オープンブライズ | 8 |

STM Series Option

| | | | |
|----------------|---|----------|----|
| STI-IPCOVB112 | STM M46/B112共通防滴カバー | オープンブライズ | 32 |
| STI-IPCOVM28 | STM M28専用防滴カバー | オープンブライズ | 32 |
| STT-BCCH3 | STM 用バックコンプレッションチェーン | オープンブライズ | 32 |
| STT-BCOUP2 | STM ダブルカラム用カップリングデバイス (ボトム) | オープンブライズ | 32 |
| STT-BCOUP3 | STM トリプルカラム用カップリングデバイス (ボトム) | オープンブライズ | 32 |
| STT-BTBUMPER | STM 用ボトムバンパー | オープンブライズ | 32 |
| STT-DCOUP | STT-DOLLY用カップリングプレート | オープンブライズ | 32 |
| STT-DCOVER01 | STM シングルカラム用カバー (M46 または B112 x3台を収納可能) | オープンブライズ | 32 |
| STT-DCOVER02 | STM ダブルカラム用カバー (M46 もしくは B112 x3台 x2列を収納可能) | オープンブライズ | 32 |
| STT-DCOVER03 | STM ダブルカラム用カバー (S118 x2台 x2列を収納可能) | オープンブライズ | 32 |
| STT-DCOVER04 | STM シングルカラム用カバー (S118 x2台を収納可能) | オープンブライズ | 32 |
| STT-DCOVER2812 | STM ダブルカラム用カバー (M28 x6台 x2列を収納可能) | オープンブライズ | 32 |
| STT-DCOVER283 | STM シングルカラム用カバー (M28 x3台を収納可能) | オープンブライズ | 32 |
| STT-DOLLY01 | STM シングルカラム用ドリー | オープンブライズ | 32 |
| STT-DOLLY02 | STM ダブルカラム用ドリー | オープンブライズ | 32 |
| STT-DOLLY28 | STM シングルカラム用ドリー (M28専用) | オープンブライズ | 32 |
| STT-DOLLYKIT28 | STT-DOLLY用アダプター (M28を積載する場合に必要) | オープンブライズ | 32 |
| STT-DPLATE | STM 用デルタプレート | オープンブライズ | 32 |
| STT-DROOF | STM-DOLLY用ルーフ | オープンブライズ | 32 |
| STT-FHANDLE | STM 用フロントハンドル | オープンブライズ | 32 |
| STT-FLG28120 | STM-M28用指向性調整デバイス (120°) | オープンブライズ | 32 |
| STT-GSTK | STT-DOLLY用グランドスタックアタッチメント | オープンブライズ | 32 |
| STT-KBEAM | STM 用ケルビングビーム | オープンブライズ | 32 |
| STT-LBUMPER | STM ダブルカラム用軽量バンパー | オープンブライズ | 32 |
| STT-LBUMPM28 | STM M28 用軽量バンパー (最大でM28 x6台を吊り下げ可能) | オープンブライズ | 32 |
| STT-M46TOM28 | M28をM46のダウンフィルに使用する際の連結金具 | オープンブライズ | 32 |
| STT-MBEAM | STM ダブル/トリプルカラム用メインビーム | オープンブライズ | 32 |
| STT-MLINK | STM センターリギングポイント用リンクデバイス | オープンブライズ | 32 |
| STT-PTILT | STM フロント/リアリギングポイント用リンクデバイス | オープンブライズ | 32 |
| STT-VBUMPER | STM 用一点吊りバンパー | オープンブライズ | 32 |
| STT-WB01 | STM 用ホイールボード (B112、M46用) | オープンブライズ | 32 |
| STT-WB02 | STM 用ホイールボード (S118用) | オープンブライズ | 32 |
| STT-XBOW | STM用クロスボウ (最大でM46 もしくは B112 x24台を吊下げ可能) | オープンブライズ | 32 |
| STT-XCOUP2 | STM ダブルカラム用カップリングデバイス (トップ) | オープンブライズ | 32 |
| STT-XCOUP3 | STM トリプルカラム用カップリングデバイス (トップ) | オープンブライズ | 32 |
| VXT-LEVA750 | チェーンレバーホイスト 750kg対応 (チェーン長 6m) | ¥110,000 | 32 |
| VXT-LEVA1500 | チェーンレバーホイスト 1500kg対応 (チェーン長 9m) | ¥170,000 | 32 |
| VXT-BRIDLE23 | ブライドルチェーン (2本脚、耐荷重 3トン) | オープンブライズ | 32 |
| VXT-CHBAG | チェーンバッグ | ¥13,000 | 32 |
| VXT-LIK-M | 傾斜計付きレーザーユニットキット (ケース付き) | オープンブライズ | 32 |

GEO M12 System

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------|
| GEO M1210 | 2wayフルレンジアレイモジュール (垂直指向角 10°) | ¥680,000 | 12 |
| GEO M1220 | 2wayフルレンジアレイモジュール (垂直指向角 20°) | ¥680,000 | 12 |
| MSUB18 | サブウーファー | ¥680,000 | 12 |
| GEO M1210-I | 2wayフルレンジアレイモジュール (垂直指向角 10°) 設備バージョン | ¥680,000 | 12 |
| GEO M1220-I | 2wayフルレンジアレイモジュール (垂直指向角 20°) 設備バージョン | ¥680,000 | 12 |
| MSUB18-I | サブウーファー 設備バージョン | ¥680,000 | 12 |

GEO M12 System Option

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|-----------------|---|----------|-------|
| GMT-2CASEM12 | GEO M12用 ツアーケース (2台のキャビネットを収納可能) | ¥190,000 | 33 |
| GMT-3CASEM12 | GEO M12用 ツアーケース (3台のキャビネットを収納可能) | ¥320,000 | 33 |
| GMT-EXBARM12L | GMT-LBUMPM12用 エクステンションバー | ¥95,000 | 33 |
| GMT-FLGM12 | GEO M12用 指向性調整デバイス | ¥22,000 | 33 |
| GMT-LBUMPM12 | GEO M12用 軽量リギングバンパー | ¥165,000 | 33 |
| MST-COV2MSUB18 | MSUB18用 カバー (2台用) | ¥74,000 | 33 |
| MST-COVMSUB18 | MSUB18用 カバー (単体用) | ¥47,000 | 33 |
| MST-DOLLYMSUB18 | MSUB18用 ホイールボード (2台用) | ¥54,000 | 33 |
| MST-WBMSUB18 | MSUB18用 ホイールボード (単体用) | ¥47,000 | 33 |
| VNI-BUMPM12 | GEO M12 / MSUB18用 リギングバンパー 設備バージョン | ¥300,000 | 33 |
| VNT-BUMPM12 | GEO M12 / MSUB18用 リギングバンパー | ¥300,000 | 33 |
| VNT-EXBARM12 | VNT-BUMPM12用 エクステンションバー | ¥90,000 | 33 |
| VNT-GSTKM10M12L | VNT(I)-BUMPM12(M10)共通 グランドスタックレグ (ロング) | ¥90,000 | 33 |
| VNT-GSTKM10M12S | VNT(I)-BUMPM12(M10)共通 グランドスタックレグ (ショート) | ¥78,000 | 33 |
| VNT-LSTKM1018 | MSUB18用 GEO M10, MSUB15スタッキングアクセサリ | ¥51,000 | 33 |
| VNT-MNSTKM12 | MSUB18用 GEO M12スタッキングアクセサリ | ¥71,000 | 33 |

GEO M10 System

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|-------------|---|----------|-------|
| GEO M1012 | 2wayフルレンジアレイモジュール (垂直指向角 12.5°) | ¥500,000 | 14 |
| GEO M1025 | 2wayフルレンジアレイモジュール (垂直指向角 25°) | ¥500,000 | 14 |
| MSUB15 | サブウーファー | ¥520,000 | 14 |
| GEO M1012-I | 2wayフルレンジアレイモジュール (垂直指向角 12.5°) 設備バージョン | ¥500,000 | 14 |
| GEO M1025-I | 2wayフルレンジアレイモジュール (垂直指向角 25°) 設備バージョン | ¥500,000 | 14 |
| MSUB15-I | サブウーファー 設備バージョン | ¥520,000 | 14 |

GEO M10 System Option

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------|
| GMT-3CASEM10 | GEO M10 用ツアーケース (3台のキャビネットを収納可能) | ¥270,000 | 34 |
| GMT-6CASEM10 | GEO M10 用ツアーケース (6台のキャビネットを収納可能) | ¥280,000 | 34 |
| GMT-EXBARM10L | GMT-LBUMPM10用 エクステンションバー | ¥73,000 | 34 |
| GMT-FLGM10 | GEO M10 用指向性調整デバイス (120°) | ¥18,000 | 34 |
| GMT-LBUMPM10 | GEO M10 用軽量リギングバンパー | ¥135,000 | 34 |
| MST-2CASEMSUB15 | MSUB15 用ツアーケース (2台のキャビネットを収納可能) | ¥270,000 | 34 |
| MST-COVMSUB15 | MSUB15 用カバー (単体用) | ¥54,000 | 34 |
| MST-WBMSUB15 | MSUB15 用ホイールボード (単体用) | ¥69,000 | 34 |
| VNI-BUMPM10 | GEO M10 / MSUB15固定設備用リギングバンパー | ¥290,000 | 34 |
| VNT-BUMPM10 | GEO M10 / MSUB15 用リギングバンパー | ¥290,000 | 34 |

◎マーク付の品番はカスタムペイントモデル、●マーク付の品番はホワイトモデルも取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|--------------|-----------------------------------|---------|-------|
| VNT-EXBARM10 | VNT-BUMPM10 用エクステンションバー | ¥84,000 | 34 |
| VNT-GSTKM10L | VNT-BUMPM10 用グラッドスタックレグ (ロングタイプ) | ¥84,000 | 34 |
| VNT-GSTKM10S | VNT-BUMPM10 用グラッドスタックレグ (ショートタイプ) | ¥60,000 | 34 |
| VNT-MNSTKM10 | MSUB15 用 GEO M10 スタッキングアクセサリ | ¥45,000 | 34 |

GEO M6 System

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|----------|--|----------|-------|
| GEO M620 | 2way フルレンジアレイモジュール (LF: 6.5"x1 / HF: 1.4"x1) | ¥280,000 | 16 |
| GEO M6B | ベースモジュール (6.5"x1) | ¥200,000 | 16 |

GEO M6 System Option

| | | | |
|--------------|---|----------|----------|
| GMI-BNFI | GEO M6 固定設備用キャビネット連結キット (クイックリリースピンの代わりに使用) | ¥7,000 | 35 |
| GMI-PCOV | GEO M6 用防滴コネクタカバー | ¥34,000 | — |
| GMT-6CASE | GEO M6 用ツアーケース (6 台のキャビネットとリギング金具 1 式を収納) | ¥380,000 | 35 |
| GMT-BPADPT-2 | GMT-BUMPER 用 スタックアダプター | ¥25,000 | 35 |
| GMT-BUMPER | GEO M6 用バンパー (最大で M6 x12 台を吊下げ可能) | ¥70,000 | 35 |
| GMT-EXBAR | GMT-BUMPER 用エクステンションバー (大きな傾き角が必要な時に使用) | ¥44,000 | 35 |
| GMT-FLG | GEO M620 用指向性調整デバイス (120°) | ¥13,000 | 35 |
| GMT-LBPADPT | GMT-LBUMP 用アングルアダプター | ¥25,000 | 35 |
| GMT-LBUMP | GEO M6 用軽量リギングバンパー (最大で M6 x3 台を吊下げ可能) | ¥47,000 | 35 |
| VNI-WS15 | GEO M6 / PS15U L / R 用ウォールブラケット | ¥58,000 | 35,37 |
| VNT-POLE | GMT-LBPADPT 用ポールマウントアダプター | ¥48,000 | 35 |
| VNT-TCBRK | GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 トラスホック | ¥28,000 | 35,36,37 |
| VNT-XHBRK | GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 リフティングリング | ¥16,000 | 35,36,37 |
| VXT-BL515 | クイックリリースピン (GEO M6 用) | ¥6,000 | 35 |

GEO S12 System

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|-----------|--|----------|-------|
| GEO S1210 | 2way フルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (結合方向の指向角 =10°、LF: 12"x1 / HF: 3"x1) | ¥500,000 | 18 |
| GEO S1230 | 2way フルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (結合方向の指向角 =30°、LF: 12"x1 / HF: 3"x1) | ¥500,000 | 18 |

GEO S12 System Option

| | | | |
|------------|---|----------|----------|
| GPI-ANPL1 | GEO S12 / LS18 固定設備用接続プレート 0.2°~ 3.15° (ヘア) | ¥62,000 | 36 |
| GPI-ANPL2 | GEO S12 固定設備用接続プレート 5.0°~ 10.0° (ヘア) | ¥52,000 | 36 |
| GPI-ANPL3 | GEO S12 固定設備用接続プレート 16.0°~ 30° (ヘア) | ¥49,000 | 36 |
| GPI-BUMPER | GEO S12 / LS18 固定設備用バンパー | ¥112,000 | 36 |
| GPT-BUMPER | GEO S12 / LS18 ツアリング用バンパー (最大で S12 x12 台 または LS18 x6 台を吊下げ可能) | ¥240,000 | 36 |
| GPT-FLG | GEO S12 用指向性調整デバイス 120° | ¥17,000 | 36 |
| GPT-GSTK | GEO S12 / LS18 用グラッドスタック金具 (最大で S12 x6 台 または S12 x4 台 + LS18 x2 台をスタック可能) | ¥280,000 | 36 |
| GPT-PSBRK | GEO S12 用 U ブラケット (S12 x2 本を垂直にリギングする際に使用) | ¥200,000 | 36 |
| GPT-SSBRK | GEO S12 用 U ブラケット (S12 x1 本を垂直にリギングする際に使用) | ¥120,000 | 36 |
| GPT-TLB | GPT-XBOW 用リンクバー (S12 の角度調整を容易にするための金具、GPT-XBOW と併用) | ¥25,000 | 36 |
| GPT-XBOW | GEO S12 用リギングプレート (ヘア) | ¥130,000 | 36 |
| VNI-ABRK | GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 A 字型ブラケット | ¥22,000 | 36,37 |
| VNI-PCOV15 | PS15U L / R、GEO S12 共通防滴コネクタカバー | ¥35,000 | 36,37 |
| VNI-LBRK | GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 L 字型ブラケット | ¥24,000 | 36,37 |
| VNI-UBRK12 | GEO S12、PS15U L / R 共通 U 字型ブラケット | ¥57,000 | 36,37 |
| VNT-TCBRK | GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 トラスホック | ¥28,000 | 35,36,37 |

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|-----------|---|---------|----------|
| VNT-TTC | GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 アングルアダプター | ¥31,000 | 36,37 |
| VNT-XHBRK | GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 リフティングリング | ¥16,000 | 35,36,37 |
| VXT-BL820 | クイックリリースピン (GEO S12、GEO S8、RS15、LS18 共通) | ¥7,000 | 36,38 |

Plus series

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|-------|----------------------------|----------|-------|
| P8 | 2way フルレンジ同軸キャビネット | ¥280,000 | — |
| P10 | 2way フルレンジ同軸キャビネット | ¥320,000 | — |
| P12 | 2way フルレンジ同軸キャビネット | ¥400,000 | 20 |
| P12-I | 2way フルレンジ同軸キャビネット 設備バージョン | ¥400,000 | 20 |
| L15 | サブベースキャビネット | ¥350,000 | 20 |

Plus series Option

| | | | |
|-----------------|---|----------|----|
| LNT-2CASE15 | L15 用 ツアーケース (2 台のキャビネットを収容可能) | ¥173,000 | — |
| LNT-COV15 | L15 用カバー | ¥42,000 | — |
| LNT-HBRK15 | L15 用 水平ブラケット | ¥32,000 | 37 |
| LNT-WB15 | L15 用 ホイールボード | ¥44,000 | 37 |
| PNI-CLADAPT | PNT-HBRK / VBRK 用 シーリングアダプター | ¥12,000 | 37 |
| PNI-WM200 | Plus series 用 ウォールマウント L 字型ブラケット (200mm) | ¥16,000 | — |
| PNI-WM280 | Plus series 用 ウォールマウント L 字型ブラケット (280mm) | ¥18,000 | — |
| PNI-WM330 | Plus series 用 ウォールマウント L 字型ブラケット (330mm) | ¥20,000 | 37 |
| PNT-4CASE8 | P8 用 ツアーケース (4 台のキャビネットを収容可能) | ¥133,000 | — |
| PNT-2CASE10 | P10 用 ツアーケース (2 台のキャビネットを収容可能) | ¥136,000 | — |
| PNT-2CASE12 | P12 用 ツアーケース (2 台のキャビネットを収容可能) | ¥143,000 | — |
| PNT-ACC8 | P8 用 アクセサリーツアーケース (4 セット収納可能、1 セット = P8FLG11060、HBRK8、VBRK8、BUMP、PLADAPT) | ¥84,000 | — |
| PNT-ACC10 | P10 用 アクセサリーツアーケース (2 セット収納可能、1 セット = P10FLG11060、HBRK10、VBRK10、BUMP、PLADAPT) | ¥89,000 | — |
| PNT-ACC12 | P12 用 アクセサリーツアーケース (2 セット収納可能、1 セット = P12FLG9040、P12FLGPS、HBRK12、VBRK12、BUMP、PLADAPT) | ¥94,000 | — |
| PNT-BUMP | Plus series 用 リフトバー | ¥32,000 | 37 |
| PNT-COV8 | P8 用 カバー | ¥40,000 | — |
| PNT-COV10 | P10 用 カバー | ¥42,000 | — |
| PNT-COV12 | P12 用 カバー | ¥44,000 | — |
| PNT-HBRK8 | P8 用 水平ブラケット | ¥24,000 | — |
| PNT-HBRK10 | P10 用 水平ブラケット | ¥26,000 | — |
| PNT-HBRK12 | P12 用 水平ブラケット | ¥28,000 | 37 |
| PNT-P8FLG11060 | P8 用 指向性調整デバイス (110°× 60°) | ¥16,000 | — |
| PNT-P10FLG11060 | P10 用 指向性調整デバイス (110°× 60°) | ¥18,000 | — |
| PNT-P12FLG9040 | P12 用 指向性調整デバイス (90°× 40°) | ¥10,000 | 37 |
| PNT-P12FLGPS | P12 用 指向性調整デバイス (PS タイプ) | ¥10,000 | 37 |
| PNT-PLADAPT | Plus series 用 ボールスタンドアダプター (35mm) | ¥18,000 | 37 |
| PNT-VBRK8 | P8 用 垂直ブラケット | ¥48,000 | — |
| PNT-VBRK10 | P10 用 垂直ブラケット | ¥50,000 | — |
| PNT-VBRK12 | P12 用 垂直ブラケット | ¥56,000 | 37 |
| PNT-WMADAPT | PNI-WM 用 連結アダプター | ¥24,000 | 37 |

◎マーク付の品番はカスタムベイントモデル、●マーク付の品番はホワイトモデルも取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

◎マーク付の品番はカスタムベイントモデル、●マーク付の品番はホワイトモデルも取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

※ 2020 年 4 月より価格改定 (旧価格: ¥44,000)

PS R2 series

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|---------|--|----------|-------|
| PS8U | 2way フルレンジキャビネット (LF8"x1 / HF1.4"x1) | ¥190,000 | 22 |
| PS10U L | 2way フルレンジキャビネット (LF10"x1 / HF1.75"x1) | ¥270,000 | 22 |
| PS10U R | 2way フルレンジキャビネット (LF10"x1 / HF1.75"x1) | ¥270,000 | 22 |
| PS15U L | 2way フルレンジキャビネット (LF15"x1 / HF3"x1) | ¥460,000 | 22 |
| PS15U R | 2way フルレンジキャビネット (LF15"x1 / HF3"x1) | ¥460,000 | 22 |

PS R2 series Option

| | | | |
|-------------|---|---------|----------|
| VNI-ABRK | GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 A字型ブラケット | ¥22,000 | 36,37 |
| VNI-PCOV8 | PS8U、PS10U L / R 共通防滴コネクタカバー | ¥31,000 | 37 |
| VNI-PCOV15 | PS15U L / R、GEO S12 共通防滴コネクタカバー | ¥35,000 | 36,37 |
| VNI-LBRK | GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 L字型ブラケット | ¥24,000 | 36,37 |
| VNI-UBRK8 | PS8U用 U字型ブラケット | ¥20,000 | 37 |
| VNI-UBRK10 | PS10U L / R用 U字型ブラケット | ¥50,000 | 37 |
| VNI-UBRK12 | GEO S12、PS15U L / R 共通 U字型ブラケット | ¥57,000 | 36,37 |
| VNI-WS08 | PS8U用ウォールブラケット | ¥44,000 | 37 |
| VNI-WS10 | PS10U L / R用ウォールブラケット | ¥51,000 | 37 |
| VNI-WS15 | GEO M6 / PS15U L / R用ウォールブラケット | ¥58,000 | 35,37 |
| VNT-ADPT | クレイドル用アダプター | ¥11,000 | 37 |
| VNT-ADPT510 | PS8U用 アンカーポイントアタッチメント (標準的なライティング用のフック、クランプ、M10サイズのアイボルトなどが利用可能) | ¥10,000 | 37 |
| VNT-LBRK8 | PS8U用 L字型ブラケット (VNT-ADPT510と併用、更に VNT-PSTAND8 の追加でスタンド設置が可能) | ¥15,000 | 37 |
| VNT-PSTAND8 | PS8U用 35mm径スปีカースタンドアダプター (PS8Uに直接装着して水平マウント、または VNT-LBRK8 との組合せで垂直マウントが可能) | ¥9,000 | 37 |
| VNT-SSBRK8 | PS8U用クレイドルセット (VNT-ADPT 付属、VNT-XHBRK、VNT-TCBRK との組合せが可能) | ¥54,000 | 37 |
| VNT-SSBRK10 | PS10U L / R用クレイドル (VNT-XHBRK、VNT-TCBRK との組合せが可能、VNT-ADPT との併用で旧モデルにも対応) | ¥56,000 | 37 |
| VNT-SSBRK15 | PS15U L / R用クレイドル (VNT-XHBRK、VNT-TCBRK との組合せが可能、VNT-ADPT との併用で旧モデルにも対応) | ¥70,000 | 37 |
| VNT-TCBRK | GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 トラスホック | ¥28,000 | 35,36,37 |
| VNT-TTC | GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 アングルアダプター | ¥31,000 | 36,37 |
| VNT-XHBRK | GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 リフティングリング | ¥16,000 | 35,36,37 |
| VXT-PLSTD | ボールスタンド (35mm径ソケット用、1,000mm長) | ¥10,000 | 37 |

ID series

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|-------------|--|----------|-------|
| ID24-I12040 | 2way フルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF: 1"x1)、固定設備仕様 (指向角 120°× 40°) | ¥140,000 | 24 |
| ID24-I12060 | 2way フルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF: 1"x1)、固定設備仕様 (指向角 120°× 60°) | ¥140,000 | 24 |
| ID24-I6060 | 2way フルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF: 1"x1)、固定設備仕様 (指向角 60°× 60°) | ¥140,000 | 24 |
| ID24-I9040 | 2way フルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF: 1"x1)、固定設備仕様 (指向角 90°× 40°) | ¥140,000 | 24 |
| ID24-T12040 | 2way フルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF: 1"x1)、ツアリング仕様 (指向角 120°× 40°) | ¥150,000 | 24 |
| ID24-T12060 | 2way フルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF: 1"x1)、ツアリング仕様 (指向角 120°× 60°) | ¥150,000 | 24 |
| ID24-T6060 | 2way フルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF: 1"x1)、ツアリング仕様 (指向角 60°× 60°) | ¥150,000 | 24 |
| ID24-T9040 | 2way フルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF: 1"x1)、ツアリング仕様 (指向角 90°× 40°) | ¥150,000 | 24 |
| IDS110-T | サブウーファー (10"x1) | ¥240,000 | 24 |
| IDS210-T | サブウーファー (10"x2) | ¥340,000 | 24 |

ID series Option

| | | | |
|--------------|--|---------|----|
| IDI-SWM01 | IDS110 用ウォールマウントブラケット | ¥25,000 | — |
| IDI-WB02 | ID24-I 用ウォールマウントブラケット (可変角度：0°～ 45°) | ¥20,000 | 38 |
| IDI-WM01 | ID24-I 用ウォールマウントブラケット (可変角度：水平 90°、垂直 30°) | ¥25,000 | 38 |
| IDT-COVER110 | IDS110用カバー | ¥40,000 | 38 |

◎マーク付の品番はカスタムペイントモデル、●マーク付の品番はホワイトモデルも取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|------------------|--------------------------------------|---------|-------|
| IDT-GSTK | ID24-T 用グランドスタック金具 | ¥65,000 | 38 |
| IDT-QRA-V2 | ID24-T用クイックリリースアタッチメント | ¥30,000 | 38 |
| IDT-TCBRK2538-V2 | ID24-T 用トラスクランプアダプター (クランプ幅 25-38mm) | ¥50,000 | 38 |
| IDT-TCBRK3851-V2 | ID24-T 用トラスクランプアダプター (クランプ幅 38-51mm) | ¥60,000 | 38 |
| IDT-TVP | ID24-T 用ボールアダプター (M10-35mm変換) | ¥8,000 | 38 |

LS Series

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|-------|--|----------|-------|
| LS400 | サブウーファー (12"x1、PS8-R2システムの低域を 40Hzまで拡張可能) | ¥210,000 | 25 |
| LS600 | サブウーファー (15"x1、PS10-R2システムの低域を 38Hzまで拡張可能) | ¥320,000 | 25 |
| LS18 | サブウーファー (18"x1、GEO S12 / PS R2システムの低域を 32Hzまで拡張可能) | ¥460,000 | 25 |

LS Series Option

| | | | |
|-------------|---|----------|----------|
| LSI-CPLA | LS18 固定設備用カウンタープレート (ペア) | ¥18,000 | 38 |
| LST-COVER18 | LS18用カバー | ¥70,000 | 38 |
| LST-WB18 | LS18用ホイールボード | ¥95,000 | 38 |
| LST-XBOW18 | LS18用リギングプレート (ペア) | ¥200,000 | 38 |
| VNI-ABRK | GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 A字型ブラケット | ¥22,000 | 36,37 |
| VNI-LBRK | GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 L字型ブラケット | ¥24,000 | 36,37 |
| VNT-TCBRK | GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 トラスホック | ¥28,000 | 35,36,37 |
| VNT-TTC | GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 アングルアダプター | ¥31,000 | 36,37 |
| VNT-XHBRK | GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 リフティングリング | ¥16,000 | 35,36,37 |
| VXT-BL820 | クイックリリースピン (GEO S12、GEO S8、RS15、LS18 共通) | ¥7,000 | 36,38 |
| VXT-PLSTD | ボールスタンド (35mm径ソケット用、1,000mm長) | ¥10,000 | 37 |

RS Series

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|---------|---|------------|-------|
| RS15-C | Omni / Directional サブウーファー (15" x2、カーベット仕様) | ¥600,000 | 26 |
| RS15-P | Omni / Directional サブウーファー (15" x2、ペイント仕様) | ¥650,000 | 26 |
| RS18-CT | Omni / Directional サブウーファー (18" x2、カーベット仕様) | ¥1,000,000 | 26 |
| RS18-PT | Omni / Directional サブウーファー (18" x2、ペイント仕様) | ¥1,050,000 | 26 |

RS Series Option

| | | | |
|---------------|--|----------|-------|
| RST-BUMPER15 | RS15用バンパー (最大で RS15 x12 台を吊下げ可能) | ¥200,000 | 38 |
| RST-BUMPER18 | RS18用バンパー (最大で RS18 x12 台を吊下げ可能) | ¥350,000 | 38 |
| RST-DOLLY15 | RS15用ドリー (最大で RS15 x3 台を積載可能) | ¥90,000 | 38 |
| RST-DOLLY18 | RS18用メタルドリー (最大で RS18 x3 台を積載可能) | ¥420,000 | 38 |
| RST-FPLATES15 | RS15用フライングプレート (ペア、RST-HANDLES15 付属) | ¥150,000 | 38 |
| RST-FPLATES18 | RS18用フライングプレート (ペア) | ¥330,000 | 38 |
| RST-HANDLES15 | RS15用ハンドル (ペア) | ¥73,000 | 38 |
| RST-WB18 | RS18用ホイールボード | ¥110,000 | 38 |
| RST-WHEELS15 | RS15用ホイール (ペア) | ¥47,000 | 38 |
| VXT-BL820 | クイックリリースピン (GEO S12、GEO S8、RS15、LS18 共通) | ¥7,000 | 36,38 |
| VXT-PLSTD | ボールスタンド (35mm径ソケット用、1,000mm長) | ¥10,000 | 37 |

45°N Monitor System

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|---------|------------------------------------|----------|-------|
| 45° N12 | 2way ウェッジモニター (LF: 12"x1 / HF3"x1) | オープンブライス | 27 |

◎マーク付の品番はカスタムペイントモデル、●マーク付の品番はホワイトモデルも取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

★ 在庫僅少品

Digital TD Controller

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|---------|-------------------------------------|----------|-------|
| DTD-I-N | デジタル TD コントローラー、固定設備仕様、Dante 対応モデル | ¥180,000 | 28 |
| DTD-I-U | デジタル TD コントローラー、固定設備仕様 | ¥140,000 | 28 |
| DTD-T-N | デジタル TD コントローラー、ツアリング仕様、Dante 対応モデル | ¥210,000 | 28 |
| DTD-T-U | デジタル TD コントローラー、ツアリング仕様 | ¥170,000 | 28 |

Powered TD Controller

| 品番 | 商品概要 | 希望小売価格 | カタログ頁 |
|-------------|------------------------------|------------|-------|
| NXAMP4x1MK2 | パワードデジタル TD コントローラー | ¥700,000 | 29 |
| NXAMP4x2MK2 | パワードデジタル TD コントローラー | ¥1,050,000 | 29 |
| NXAMP4x4MK2 | パワードデジタル TD コントローラー | ¥1,600,000 | 29 |
| NXDMU | NXAMP 用 デジタルメーターユニット | オープンブライ | 31 |
| NXDPU | NXAMP 用 デジタルパッチユニット | オープンブライ | 31 |
| NXAE104 | NXAMP 用 AES/EBU カード | ¥100,000 | 31 |
| NXDT104MK2 | NXAMP 用 Dante ネットワークカード | ¥190,000 | 31 |
| NXES104 | NXAMP 用 EtherSound ネットワークカード | ¥190,000 | 31 |

Powered TD Controller Option

| | | | |
|-----------|-----------------|---------|----|
| DMT-CKIT | NXDMU 用 ケーブルキット | オープンブライ | 31 |
| DPT-CKITU | NXDPU 用 ケーブルキット | オープンブライ | 31 |

NEXO

<https://nexo-sa.com/?lang=ja>

お客様お問い合わせ窓口

ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター

(電話受付 = 祝祭日を除く月～金 / 11:00～17:00)

■ TEL ▶ **0570-050-808** (ナビダイヤル、全国共通番号)

IP 電話は 03-5488-5447 ※発信者番号を通知する設定しておかけください。

■ オンラインサポート ▶ <http://jp.yamaha.com/support/>

株式会社ヤマハミュージックジャパン

PA 営業部

東日本営業課 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 KDX箱崎ビル TEL.03-5652-3850
西日本営業課 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル TEL.06-6649-9116

- 本価格表に記載の商品の価格はすべて希望小売価格で税抜き金額を表示しています。
- 本価格表に掲載しております全ての商品の希望小売価格には配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り等は含まれておりません。
- 本価格表に記載のカタログ頁は、NEXO 総合カタログ (2019年11月作成版) に対応しています。
- 本価格表の並び順は、カテゴリごとに品番アルファベット順で記載しています。
- 仕様および外観、価格などは改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。