

# NEXO

## Price List

---

2022年 2月版

STM 

eo





iD

45N 

LS



## STM Series

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
STM B112	ベースモジュール (12"x1)	オープンブライズ	オープンブライズ
STM M28	2wayフルレンジ オムニモジュール (LF: 8"x2 / HF: 2.5"x2)	オープンブライズ	オープンブライズ
STM M46	2wayフルレンジ メインモジュール (LF-MF: 6.5"x4 / HF: 2.5"x4)	オープンブライズ	オープンブライズ
STM S118	サブベースモジュール (18"x1)	オープンブライズ	オープンブライズ

### STM Series Option

STI-IPCOVB112	STM M46 / B112 共通防滴カバー	オープンブライズ	オープンブライズ
STI-IPCOVM28	STM M28 専用防滴カバー	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-BCCH3	STM用 バックコンプレッションチェーン	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-BCOUP2	STMダブルカラム用 カップリングデバイス (ボトム)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-BCOUP3	STMトリプルカラム用 カップリングデバイス (ボトム)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-BTBUMPER	STM用 ボトムバンパー	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DCOUP	STT-DOLLY用 カップリングプレート	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DCOVER01	STMシングルカラム用 カバー (M46または B112x 3台を収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DCOVER02	STMダブルカラム用 カバー (M46もしくは B112 x3台 x2列を収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DCOVER03	STMダブルカラム用 カバー (S118 x2台 x2列を収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DCOVER04	STMシングルカラム用 カバー (S118 x2台を収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DCOVER2812	STMダブルカラム用 カバー (M28 x6台 x2列を収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DCOVER283	STMシングルカラム用 カバー (M28 x3台を収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DOLLY01	STMシングルカラム用 ドリー	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DOLLY02	STMダブルカラム用 ドリー	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DOLLY28	STMシングルカラム用 ドリー (M28専用)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DOLLYKIT28	STT-DOLLY用 アダプター (M28を積載する場合に必要)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DPLATE	STM用 デルタプレート	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-DROOF	STM-DOLLY用 ルーフ	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-FHANDLE	STM用 フロントハンドル	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-FLG28120	STM-M28用 指向性調整デバイス (120°)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-GSTK	STT-DOLLY用 グランドスタックアタッチメント	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-KBEAM	STM用 ケルビングビーム	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-LBUMPER	STMダブルカラム用 軽量バンパー	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-LBUMP28	STM M28用 軽量バンパー (最大で M28x6台を吊り下げ可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-M46TOM28	M28を M46 のダウンフィルに使用する際の連結金具	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-MBEAM	STMダブル / トリプルカラム用 メインビーム	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-MLINK	STMセンターリギングポイント用 リンクデバイス	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-PTILT	STMフロント / リアリギングポイント用 リンクデバイス	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-VBUMPER	STM用 一点吊りバンパー	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-WB01	STM用 ホイールボード (B112、M46用)	オープンブライズ	オープンブライズ

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
STT-WB02	STM用 ホイールボード (S118用)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-XBOW	STM用 クロスボウ (最大で M46もしくは B112x24台を吊下げ可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-XCOUP2	STMダブルカラム用 カップリングデバイス (トップ)	オープンブライズ	オープンブライズ
STT-XCOUP3	STMトリプルカラム用 カップリングデバイス (トップ)	オープンブライズ	オープンブライズ
VXT-BRIDLE23	ブライドルチェーン (2本脚、耐荷重3トン)	オープンブライズ	オープンブライズ
VXT-CHBAG	チェーンバッグ	オープンブライズ	オープンブライズ
VXT-LEVA1500	チェーンレバー・ホイスト 1500kg対応 (チェーン長 9m)	オープンブライズ	オープンブライズ
VXT-LEVA750	チェーンレバー・ホイスト 750kg対応 (チェーン長 6m)	オープンブライズ	オープンブライズ
VXT-LIK-M	傾斜計付きレーザーユニットキット (ケース付き)	オープンブライズ	オープンブライズ

## GEO M12 System

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
GEO M1210	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°)	オープンブライズ	オープンブライズ
GEO M1210-I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°) 固定設備仕様	オープンブライズ	オープンブライズ
GEO M1210-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GEO M1210-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GEO M1220	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°)	オープンブライズ	オープンブライズ
GEO M1220I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°) 固定設備仕様	オープンブライズ	オープンブライズ
GEO M1220-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GEO M1220-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB18	サブウーファー (18"x1)	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB18-I	サブウーファー (18"x1) 固定設備仕様	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB18-IPW	サブウーファー (18"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB18-PW	サブウーファー (18"x1)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ

### GEO M12 System Option

GMT-2CASEM12	GEO M12用 ツアーケース (2台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-3CASEM12	GEO M12用 ツアーケース (3台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-EXBARM12L	GMT-LBUMPM12用 エクステンションバー	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-EXBARM12L-PW	GMT-LBUMPM12用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-FLGM12	GEO M12用 指向性調整デバイス	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-FLGM12-PW	GEO M12用 指向性調整デバイス、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-LBUMPM12	GEO M12用 軽量リギングバンパー	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-LBUMPM12-PW	GEO M12用 軽量リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
MST-COV2MSUB18	MSUB18用 カバー (2台用)	オープンブライズ	オープンブライズ
MST-COVMSUB18	MSUB18用 カバー (単体用)	オープンブライズ	オープンブライズ
MST-DOLLYMSUB18	MSUB18用 ホイールボード (2台用)	オープンブライズ	オープンブライズ

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
MST-WBMSUB18	MSUB18用 ホイールボード (単体用)	オープンブライズ	オープンブライズ
VNI-BUMPM12	GEO M12 / MSUB18用 リギングバンパー 固定設備仕様	オープンブライズ	オープンブライズ
VNI-BUMPM12-PW	GEO M12 / MSUB18用 リギングバンパー 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
VNI-LNKM61018	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター	オープンブライズ	オープンブライズ
VNI-LNKM61018-PW	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-BUMPM12	GEO M12 / MSUB18用 ツアリング用リギングバンパー	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-BUMPM12-PW	GEO M12 / MSUB18用 ツアリング用リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-EXBARM12	VNT-BUMPM12用 エクステンションバー	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-EXBARM12-PW	VNT-BUMPM12用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12L	VNT(I)-BUMPM12(M10) 共通 グランドスタックレグ (ロング)	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12S	VNT(I)-BUMPM12(M10) 共通 グランドスタックレグ (ショート)	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-LSTKM1018	MSUB18用 GEO M10、MSUB15 スタッキングアクセサリー	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-MNSTKM12	MSUB18用 GEO M12 スタッキングアクセサリー	オープンブライズ	オープンブライズ

## GEO M10 System

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
GEOM1012	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF: 1.4"x1、垂直指向角 12.5°)	オープンブライズ	オープンブライズ
GEOM1012-I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF: 1.4"x1、垂直指向角 12.5°) 固定設備仕様	オープンブライズ	オープンブライズ
GEOM1012-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF: 1.4"x1、垂直指向角 12.5°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GEOM1012-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF: 1.4"x1、垂直指向角 12.5°)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GEOM1025	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF: 1.4"x1、垂直指向角 25°)	オープンブライズ	オープンブライズ
GEOM1025-I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF: 1.4"x1、垂直指向角 25°) 固定設備仕様	オープンブライズ	オープンブライズ
GEOM1025-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF: 1.4"x1、垂直指向角 25°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GEOM1025-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF: 1.4"x1、垂直指向角 25°)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB15	サブウーファー (15"x1)	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB15-I	サブウーファー (15"x1) 固定設備仕様	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB15-IPW	サブウーファー (15"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB15-PW	サブウーファー (15"x1)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ

### GEO M10 System Option

GMT-3CASEM10	GEO M10用 ツアーケース (3台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-6CASEM10	GEO M10用 ツアーケース (6台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-EXBARM10L	GMT-LBUMPM10用 エクステンションバー	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-FLGM10	GEO M10用 指向性調整デバイス (120°)	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-FLGM10-PW	GEO M10用 指向性調整デバイス (120°)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-LBUMPM10	GEO M10用 軽量リギングバンパー	オープンブライズ	オープンブライズ
MST-2CASEMSUB15	MSUB15用 ツアーケース (2台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ	オープンブライズ

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
MST-COVMSUB15	MSUB15用 カバー (単体用)	オープンブライズ	オープンブライズ
MST-WBMSUB15	MSUB15用 ホイールボード (単体用)	オープンブライズ	オープンブライズ
VNI-BUMPM10	GEO M10 / MSUB15 固定設備用 リギングバンパー	オープンブライズ	オープンブライズ
VNI-BUMPM10-PW	GEO M10 / MSUB15 固定設備用 リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
VNI-LNKM61018	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター	オープンブライズ	オープンブライズ
VNI-LNKM61018-PW	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-BUMPM10	GEO M10 / MSUB15用 ツアリング用リギングバンパー	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-BUMPM10-PW	GEO M10 / MSUB15用 ツアリング用リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-EXBARM10	VNT-BUMPM10用 エクステンションバー	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12L	VNT(I)-BUMPM12(M10) 共通 グランドスタックレグ (ロング)	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12S	VNT(I)-BUMPM12(M10) 共通 グランドスタックレグ (ショート)	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-GSTKM10L	VNT-BUMPM10用 グランドスタックレグ (ロングタイプ)	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-GSTKM10S	VNT-BUMPM10用 グランドスタックレグ (ショートタイプ)	オープンブライズ	オープンブライズ
VNT-MNSTKM10	MSUB15用 GEO M10 スタッキングアクセサリー	オープンブライズ	オープンブライズ

## GEO M6 System

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
GEOM620	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 6.5"x1 / HF: 1"x1)	オープンブライズ	オープンブライズ
GEOM620-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 6.5"x1 / HF: 1"x1)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GEOM6B	ベースモジュール (6.5"x1)	オープンブライズ	オープンブライズ
GEOM6BPW	ベースモジュール (6.5"x1)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB12	サブウーファー (12"x1)	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB12-I	サブウーファー (12"x1) 固定設備仕様	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB12-IPW	サブウーファー (12"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
MSUB12-PW	サブウーファー (12"x1)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ

### GEO M6 System Option

GMI-BNFIK	GEO M6 固定設備用 キャビネット連結キット (クイックリリーススピンの代わりに使用)	オープンブライズ	オープンブライズ
GMI-IPCOV	GEO M6用 防滴コネクタカバー	オープンブライズ	オープンブライズ
GMI-IPCOV-PW	GEO M6用 防滴コネクタカバー、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-6CASE	GEO M6用 ツアーケース (6台のキャビネットとリギング金具 1式を収納)	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-BPADPT-2	GMT-BUMPER用 スタックアダプター	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-BUMPER	GEO M6用 バンパー (最大で M6 x12 台を吊下げ可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-BUMPER-PW	GEO M6用 バンパー (最大で M6 x12 台を吊下げ可能)、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-EXBAR	GMT-BUMPER用 エクステンションバー	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-EXBAR-PW	GMT-BUMPER用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ	オープンブライズ
GMT-FLG	GEO M620用 指向性調整デバイス (120°)	オープンブライズ	オープンブライズ

◎マーク：カスタムイベントモデルの取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
GMT-LBPADPT	GMT-LBUMP用 アングルアダプター	オープンブライス	オープンブライス
GMT-LBUMP	GEO M6用 軽量リギングバンパー (最大で M6 x3 台を吊下げ可能)	オープンブライス	オープンブライス
GMT-LBUMP-PW	GEO M6用 軽量リギングバンパー (最大で M6 x3 台を吊下げ可能)、白モデル	オープンブライス	オープンブライス
MST-2CASEMSUB12	MSUB12 x2 フライトケース	オープンブライス	オープンブライス
VNI-FIXBUMPM6	固定設備用 MSUB12、VNT-BUMPM6 連結キット	オープンブライス	オープンブライス
VNI-WS15	GEO M6用 ウォールブラケット	オープンブライス	オープンブライス
VNI-WS15-PW	GEO M6用 ウォールブラケット、白モデル	オープンブライス	オープンブライス
VNT-BUMPM6	GEO M6 / MSUB12用 ツアリング用リギングバンパー	オープンブライス	オープンブライス
VNT-BUMPM6-PW	GEO M6 / MSUB12用 ツアリング用リギングバンパー、白モデル	オープンブライス	オープンブライス
VNT-EXBARM6	VNT-BUMPM6用 エクステンションバー	オープンブライス	オープンブライス
VNT-EXBARM6-PW	VNT-BUMPM6用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライス	オープンブライス
VNT-MNSTKM6	MSUB12用 GEO M6 スタッキングアクセサリ	オープンブライス	オープンブライス
VNT-POLE	GMT-LBPADPT用 ボールマウントアダプター	オープンブライス	オープンブライス
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600 共通 トラスホック	オープンブライス	オープンブライス
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600 共通 リフティングリング	オープンブライス	オープンブライス
VXT-BL515	GEO M6用 クイックリリースピン	オープンブライス	オープンブライス
VXT-BL615	MSUB12用 クイックリリースピン	オープンブライス	オープンブライス

## Plus Series

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
P8	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5")	¥300,000	¥330,000 ○
P8-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") 固定設備仕様	¥300,000	¥330,000 ○
P8-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") 固定設備仕様、白モデル	¥340,000	¥374,000
P8-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5")、白モデル	¥340,000	¥374,000
P8-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") ハイブリッド仕様※	¥300,000	¥330,000 ○
P8-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") ハイブリッド仕様、白モデル※	¥340,000	¥374,000
P10	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7")	¥340,000	¥374,000 ○
P10-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") 固定設備仕様	¥340,000	¥374,000 ○
P10-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") 固定設備仕様、白モデル	¥380,000	¥418,000
P10-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7")、白モデル	¥380,000	¥418,000
P10-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") ハイブリッド仕様※	¥340,000	¥374,000 ○
P10-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") ハイブリッド仕様、白モデル※	¥380,000	¥418,000
P12	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3")	¥420,000	¥462,000 ○
P12-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") 固定設備仕様	¥420,000	¥462,000 ○
P12-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") 固定設備仕様、白モデル	¥470,000	¥517,000
P12-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3")、白モデル	¥470,000	¥517,000

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
P12-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") ハイブリッド仕様※	¥420,000	¥462,000 ○
P12-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") ハイブリッド仕様、白モデル※	¥470,000	¥517,000
P15	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3")	¥520,000	¥572,000 ○
P15-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") 固定設備仕様	¥520,000	¥572,000 ○
P15-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") 固定設備仕様、白モデル	¥560,000	¥616,000
P15-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3")、白モデル	¥560,000	¥616,000
P15-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") ハイブリッド仕様※	¥520,000	¥572,000 ○
P15-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") ハイブリッド仕様、白モデル※	¥560,000	¥616,000
L15	サブベースキャビネット (15"x1)	¥370,000	¥407,000 ○
L15-PW	サブベースキャビネット (15"x1)、白モデル	¥410,000	¥451,000
L18	サブベースキャビネット (18"x1)	¥470,000	¥517,000 ○
L18-PW	サブベースキャビネット (18"x1)、白モデル	¥510,000	¥561,000

### Plus Series Option

LNI-3L18	L18 x3 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	¥110,000	¥121,000
LNI-3L18-PW	L18 x3 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	¥120,000	¥132,000
LNT-2CASE15	L15用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	¥180,000	¥198,000
LNT-COV15	L15用 カバー	¥45,000	¥49,500
LNT-COV18	L18用 カバー	¥43,000	¥47,300
LNU-HBRK15	L15用 水平ブラケット	¥34,000	¥37,400
LNU-HBRK18	L18用 水平ブラケット	¥32,000	¥35,200
LNT-WB15	L15用 ホイールボード	¥47,000	¥51,700
LNT-WB18	L18用 ホイールボード	¥65,000	¥71,500
PNI-P12TOL15	P12、L15 もしくは L15 x2 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	¥82,000	¥90,200
PNI-P12TOL15PW	P12、L15 もしくは L15 x2 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	¥88,000	¥96,800
PNI-P15TOL18	L18 x2、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	¥110,000	¥121,000
PNI-P15TOL18-PW	L18 x2、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	¥120,000	¥132,000
PNI-P15TOL18	L18 x1、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	¥100,000	¥110,000
PNI-P15TOL18-PW	L18 x1、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	¥110,000	¥121,000
PNI-WM380	P15用 ウォールマウント L字型ブラケット	¥23,000	¥25,300
PNI-WM380-PW	P15用 ウォールマウント L字型ブラケット、白モデル	¥25,000	¥27,500
PNT-2CASE10	P10用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	¥140,000	¥154,000
PNT-2CASE12	P12用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	¥150,000	¥165,000
PNT-2CASE15	P15用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	¥230,000	¥253,000
PNT-4CASE8	P8用 ツアーケース (4台のキャビネットを収容可能)	¥140,000	¥154,000
PNT-ACC8	P8用 アクセサリツアーケース (4セット収納可能、1セット = P8FLG11060, HBRK425, VBRK8, BUMP, PLADAPT)	¥89,000	¥97,900
PNT-ACC10	P10用 アクセサリツアーケース (2セット収納可能、1セット = P10FLG11060, HBRK500, VBRK10, BUMP, PLADAPT)	¥94,000	¥103,400

○マーク: カスタムベイントモデルの取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。※ハイブリッド仕様: ツアリング仕様のキャビネットに固定設備仕様のグリルを備えたモデルです。

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
PNT-ACC12	P12用 アクセサリーケース (2セット収納可能、1セット=P12FLG9040, P12FLGPS, HBRK535, VBRK12, BUMP, PLADAPT)	¥100,000	¥110,000
PNT-ACC15	P15用 アクセサリーケース (2セット収納可能、1セット=P15FLG9040, P15FLGPS, HBRK600, VBRK15, BUMP, PLADAPT)	¥120,000	¥132,000
PNT-COV8	P8用 カバー	¥42,000	¥46,200
PNT-COV10	P10用 カバー	¥45,000	¥49,500
PNT-COV12	P12用 カバー	¥47,000	¥51,700
PNT-COV15	P15用 カバー	¥41,000	¥45,100
PNU-P8FLG11060	P8用 指向性調整デバイス (110°×60°)	¥17,000	¥18,700
PNU-P10FLG11060	P10用 指向性調整デバイス (110°×60°)	¥19,000	¥20,900
PNU-P12FLG9040	P12用 指向性調整デバイス (90°×40°)	¥11,000	¥12,100
PNU-P12FLGPS	P12用 指向性調整デバイス (PSタイプ)	¥11,000	¥12,100
PNU-P12FLGPS-BK	P12用 指向性調整デバイス (PSタイプ)、黒モデル	¥11,000	¥12,100
PNU-P15FLG9040	P15用 指向性調整デバイス (90°×40°)	¥10,000	¥11,000
PNU-P15FLG9040-BK	P15用 指向性調整デバイス (90°×40°)、黒モデル	¥10,000	¥11,000
PNU-P15FLGPS	P15用 指向性調整デバイス (PSタイプ)	¥10,000	¥11,000
PNU-P15FLGPS-BK	P15用 指向性調整デバイス (PSタイプ)、黒モデル	¥10,000	¥11,000
PNU-VBRK8	P8用 垂直ブラケット	¥51,000	¥56,100
PNU-VBRK8-PW	P8用 垂直ブラケット、白モデル	¥55,000	¥60,500
PNU-VBRK10	P10用 垂直ブラケット	¥53,000	¥58,300
PNU-VBRK10-PW	P10用 垂直ブラケット、白モデル	¥57,000	¥62,700
PNU-VBRK12	P12用 垂直ブラケット	¥58,000	¥63,800
PNU-VBRK12-PW	P12用 垂直ブラケット、白モデル	¥68,000	¥74,800
PNU-VBRK15	P15用 垂直ブラケット	¥63,000	¥69,300
PNU-VBRK15-PW	P15用 垂直ブラケット、白モデル	¥69,000	¥75,900
VNI-CLADAPT	VNU-HBRK / PNT-VBRK用 シーリングアダプター	¥13,000	¥14,300
VNI-CLADAPT-PW	VNU-HBRK / PNT-VBRK用 シーリングアダプター、白モデル	¥15,000	¥16,500
VNI-WM200	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウント L字型ブラケット 200mm	¥17,000	¥18,700
VNI-WM200-PW	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウント L字型ブラケット 200mm、白モデル	¥19,000	¥20,900
VNI-WM280	P10、ePS8用 ウォールマウント L字型ブラケット 280mm	¥20,000	¥22,000
VNI-WM280-PW	P10、ePS8用 ウォールマウント L字型ブラケット 280mm、白モデル	¥22,000	¥24,200
VNI-WM330	P12、ePS10用 ウォールマウント L字型ブラケット 330mm	¥22,000	¥24,200
VNI-WM330-PW	P12、ePS10用 ウォールマウント L字型ブラケット 330mm、白モデル	¥24,000	¥26,400
VNI-WMADAPT	VNI-WMxxx用 連結アダプター	¥25,000	¥27,500
VNI-WMADAPT-PW	VNI-WMxxx用 連結アダプター、白モデル	¥27,000	¥29,700
VNU-BUMP	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー	¥20,000	¥22,000
VNU-BUMP-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー、白モデル	¥22,000	¥24,200

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
VNU-HBRK425	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm	¥21,000	¥23,100
VNU-HBRK425-PW	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm、白モデル	¥23,000	¥25,300
VNU-HBRK500	P10用 水平ブラケット 500mm	¥22,000	¥24,200
VNU-HBRK500-PW	P10用 水平ブラケット 500mm、白モデル	¥24,000	¥26,400
VNU-HBRK535	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm	¥23,000	¥25,300
VNU-HBRK535-PW	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm、白モデル	¥25,000	¥27,500
VNU-HBRK600	P15用 水平ブラケット 600mm	¥24,000	¥26,400
VNU-HBRK600-PW	P15用 水平ブラケット 600mm、白モデル	¥26,000	¥28,600
VNU-PLADAPT	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ボールスタンドアダプター (35mm)	¥21,000	¥23,100
VNU-PLADAPT-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ボールスタンドアダプター (35mm)、白モデル	¥23,000	¥25,300

## ePS Series

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
ePS6	フルレンジスピーカー (LF: 6"x1 / HF: 1.4"x1)	¥155,000	¥170,500
ePS8	フルレンジスピーカー (LF: 8"x1 / HF: 1.4"x1)	¥180,000	¥198,000
ePS10	フルレンジスピーカー (LF: 10"x1 / HF: 1.4"x1)	¥215,000	¥236,500
eLS400	サブウーファー (12"x1)	¥210,000	¥231,000
eLS600	サブウーファー (15"x1)	¥255,000	¥280,500

## ePS Series Option

VNI-CLADAPT	VNU-HBRK / PNT-VBRK用 シーリングアダプター	¥13,000	¥14,300
VNI-CLADAPT-PW	VNU-HBRK / PNT-VBRK用 シーリングアダプター、白モデル	¥15,000	¥16,500
VNI-HCPL425	eLS400、ePS8用 連結吊金具 (eLS400、ePS8とも横向き)	¥90,000	¥99,000
VNI-HCPL535	eLS600、ePS10用 連結吊金具 (eLS600、ePS10とも横向き)	¥95,000	¥104,500
VNI-VCPL365	eLS400、ePS6用 連結吊金具 (eLS400は縦、ePS6は横向き)	¥85,000	¥93,500
VNI-VCPL425	eLS600、ePS8用 連結吊金具 (eLS600は縦、ePS8は横向き)	¥90,000	¥99,000
VNI-WB02	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大 15Kg)	¥17,000	¥18,700
VNI-WB02-PW	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大 15Kg)、白モデル	¥19,000	¥20,900
VNI-WM01	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 15Kg)	¥18,000	¥19,800
VNI-WM01-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 15Kg) 屋外仕様	¥30,000	¥33,000
VNI-WM01-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 15Kg) 屋外仕様、白モデル	¥33,000	¥36,300
VNI-WM01-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 15Kg)、白モデル	¥20,000	¥22,000
VNI-WM02	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 25Kg)	¥23,000	¥25,300
VNI-WM02-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 25Kg) 屋外仕様	¥32,000	¥35,200
VNI-WM02-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 25Kg) 屋外仕様、白モデル	¥36,000	¥39,600
VNI-WM02-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 25Kg)、白モデル	¥26,000	¥28,600

©マーク：カスタムペイントモデルの取扱いがございません。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
VNI-WM200	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウント L字型ブラケット 200mm	¥17,000	¥18,700
VNI-WM200-PW	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウント L字型ブラケット 200mm、白モデル	¥19,000	¥20,900
VNI-WM280	P10、ePS8用 ウォールマウント L字型ブラケット 280mm	¥20,000	¥22,000
VNI-WM280-PW	P10、ePS8用 ウォールマウント L字型ブラケット 280mm、白モデル	¥22,000	¥24,200
VNI-WM330	P12、ePS10用 ウォールマウント L字型ブラケット 330mm	¥22,000	¥24,200
VNI-WM330-PW	P12、ePS10用 ウォールマウント L字型ブラケット 330mm、白モデル	¥24,000	¥26,400
VNI-WMADAPT	VNI-WMxxx用 連結アダプター	¥25,000	¥27,500
VNI-WMADAPT-PW	VNI-WMxxx用 連結アダプター、白モデル	¥27,000	¥29,700
VNT-LIFTADAPT	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター	¥18,000	¥19,800
VNT-LIFTADAPT-PW	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター、白モデル	¥20,000	¥22,000
VNU-BUMP	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー	¥20,000	¥22,000
VNU-BUMP-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー、白モデル	¥22,000	¥24,200
VNU-HBRK365	ePS6用 水平ブラケット	¥20,000	¥22,000
VNU-HBRK365-PW	ePS6用 水平ブラケット、白モデル	¥22,000	¥24,200
VNU-HBRK425	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm	¥21,000	¥23,100
VNU-HBRK425-PW	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm、白モデル	¥23,000	¥25,300
VNU-HBRK535	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm	¥23,000	¥25,300
VNU-HBRK535-PW	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm、白モデル	¥25,000	¥27,500
VNU-PLADAPT	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ボールスタンドアダプター (35mm)	¥21,000	¥23,100
VNU-PLADAPT-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ボールスタンドアダプター (35mm)、白モデル	¥23,000	¥25,300

## ID Series

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
ID14-I100100	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100° x100°) 固定設備仕様	¥90,000	¥99,000
ID14-I100100PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100° x100°) 固定設備仕様、白モデル	¥100,000	¥110,000
ID14-I90140	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90° x140°) 固定設備仕様	¥90,000	¥99,000
ID14-I90140PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90° x140°) 固定設備仕様、白モデル	¥100,000	¥110,000
ID14-T100100	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100° x100°)	¥90,000	¥99,000
ID14-T100100PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100° x100°)、白モデル	¥100,000	¥110,000
ID14-T90140	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90° x140°)	¥90,000	¥99,000
ID14-T90140PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90° x140°)、白モデル	¥100,000	¥110,000
ID24-I12040	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 120° x40°) 固定設備仕様	¥150,000	¥165,000
ID24-I12040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 120° x40°) 固定設備仕様、白モデル	¥165,000	¥181,500
ID24-I12060	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 120° x60°) 固定設備仕様	¥150,000	¥165,000
ID24-I12060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 120° x60°) 固定設備仕様、白モデル	¥165,000	¥181,500
ID24-I6060	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 60° x60°) 固定設備仕様	¥150,000	¥165,000

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
ID24-I6060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 60° x60°) 固定設備仕様、白モデル	¥165,000	¥181,500
ID24-I9040	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 90° x40°) 固定設備仕様	¥150,000	¥165,000
ID24-I9040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 90° x40°) 固定設備仕様、白モデル	¥165,000	¥181,500
ID24-T12040	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 120° x40°) ツアリング仕様	¥160,000	¥176,000
ID24-T12040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 120° x40°) ツアリング仕様、白モデル	¥175,000	¥192,500
ID24-T12060	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 120° x60°) ツアリング仕様	¥160,000	¥176,000
ID24-T12060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 120° x60°) ツアリング仕様、白モデル	¥175,000	¥192,500
ID24-T6060	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 60° x60°) ツアリング仕様	¥160,000	¥176,000
ID24-T6060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 60° x60°) ツアリング仕様、白モデル	¥175,000	¥192,500
ID24-T9040	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 90° x40°) ツアリング仕様	¥160,000	¥176,000
ID24-T9040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF: 4"x2 / HF1"x1、指向角 90° x40°) ツアリング仕様、白モデル	¥175,000	¥192,500
ID84-I	コラム型スピーカーシステム (LF: 4"x8 / HF1"x8) 固定設備仕様	¥480,000	¥528,000
ID84-IPW	コラム型スピーカーシステム (LF: 4"x8 / HF1"x8) 固定設備仕様、白モデル	¥540,000	¥594,000
ID84L-I	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) 固定設備仕様	¥370,000	¥407,000
ID84L-IPW	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) 固定設備仕様、白モデル	¥420,000	¥462,000
ID84L-T	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8)	¥370,000	¥407,000
ID84L-TIS	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) ハイブリッド仕様※	¥370,000	¥407,000
ID84L-TISPW	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) ハイブリッド仕様、白モデル※	¥420,000	¥462,000
ID84L-TPW	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8)、白モデル	¥420,000	¥462,000
ID84-T	コラム型スピーカーシステム (LF: 4"x8 / HF1"x8)	¥480,000	¥528,000
ID84-TIS	コラム型スピーカーシステム (LF: 4"x8 / HF1"x8) ハイブリッド仕様※	¥480,000	¥528,000
ID84-TISPW	コラム型スピーカーシステム (LF: 4"x8 / HF1"x8) ハイブリッド仕様、白モデル※	¥540,000	¥594,000
ID84-TPW	低域 4インチ x8、高域 1インチ x8、コラム型スピーカーシステム、白モデル	¥540,000	¥594,000
IDS108	サブウーファー (8"x1)	¥150,000	¥165,000
IDS108-I	サブウーファー (8"x1) 固定設備仕様	¥150,000	¥165,000
IDS108-IPW	サブウーファー (8"x1) 固定設備仕様、白モデル	¥160,000	¥176,000
IDS108PW	サブウーファー (8"x1)、白モデル	¥160,000	¥176,000
IDS110-T	サブウーファー (10"x1)	¥250,000	¥275,000
IDS210-T	サブウーファー (10"x2)	¥360,000	¥396,000
IDS312	コラム型サブウーファーシステム (12"x3)	¥460,000	¥506,000
IDS312-I	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) 固定設備仕様	¥460,000	¥506,000
IDS312-IPW	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) 固定設備仕様、白モデル	¥510,000	¥561,000
IDS312-PW	コラム型サブウーファーシステム (12"x3)、白モデル	¥510,000	¥561,000
IDS312-TIS	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) ハイブリッド仕様※	¥460,000	¥506,000
IDS312-TISPW	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) ハイブリッド仕様、白モデル※	¥510,000	¥561,000

◎マーク:カスタムペイントモデルの取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。※ハイブリッド仕様:ツアリング仕様のキャビネットに固定設備仕様のグリルを備えたモデルです。

## ID Series Option

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
IDI-14T0108	ID14、IDS108 連結金具	¥9,000	¥9,900
IDI-HBRK24	ID24-I設備モデル用 水平ブラケット	¥30,000	¥33,000
IDI-HBRK24-PW	ID24-I設備モデル用 水平ブラケット、白モデル	¥33,000	¥36,300
IDI-SWM01	IDS110用 ウォールマウントブラケット	¥27,000	¥29,700
IDT-2CASE108	IDS108用 2台入りツアリングケース	¥160,000	¥176,000
IDT-4CASE14	ID14用 4台入りツアリングケース	¥91,000	¥100,100
IDT-BAG312	IDS312用 キャリングバック	¥81,000	¥89,100
IDT-BPADAPT	ID84、IDS312用 ベースプレートブラケット	¥40,000	¥44,000
IDT-BPADAPT-PW	ID84、IDS312用 ベースプレートブラケット、白モデル	¥44,000	¥48,400
IDT-COVER110	IDS110用 カバー	¥42,000	¥46,200
IDT-GSTK	ID24-T用 グランドスタック金具	¥69,000	¥75,900
IDT-GSTK14	ID14用 グランドスタックキット	¥33,000	¥36,300
IDU-HBRK108	IDS108用 水平ブラケット	¥15,000	¥16,500
IDU-HBRK108-PW	IDS108用 水平ブラケット、白モデル	¥17,000	¥18,700
IDU-HBRK14	ID14用 水平ブラケット	¥7,000	¥7,700
IDU-HBRK14-PW	ID14用 水平ブラケット、白モデル	¥8,000	¥8,800
IDT-HBRK24	ID24-Tツアリングモデル用 水平ブラケット	¥31,000	¥34,100
IDT-HBRK24-PW	ID24-Tツアリングモデル用 水平ブラケット、白モデル	¥34,000	¥37,400
IDT-PLADAPT	ID84用 ボールマウントアダプター	¥46,000	¥50,600
IDT-PLADAPT-PW	ID84用 ボールマウントアダプター、白モデル	¥51,000	¥56,100
IDT-POLE20X1400	ID14、IDS108 サテライトマウント用 ディスタンスロッド	¥19,000	¥20,900
IDT-POLE20X1400-PW	ID14、IDS108 サテライトマウント用 ディスタンスロッド、白モデル	¥20,000	¥22,000
IDT-POLE32X1400	ID24T、IDS110T、IDS210T サテライトマウント用 ディスタンスロッド	¥19,000	¥20,900
IDT-POLE32X1400-PW	ID24T、IDS110T、IDS210T サテライトマウント用 ディスタンスロッド、白モデル	¥20,000	¥22,000
IDT-QRA-V2	ID24-T用 クイックリリースアタッチメント	¥32,000	¥35,200
IDT-TCBRK2538-V2	ID24-T用 トラスクランプアダプター (クランプ幅 25-38mm)	¥53,000	¥58,300
IDT-TCBRK3851-V2	ID24-T用 トラスクランプアダプター (クランプ幅 38-51mm)	¥64,000	¥70,400
IDT-TVP	ID24-T用 ボールアダプター (M10-35mm変換)	¥9,000	¥9,900
IDU-BUMP	ID84用 リフティングブラケット	¥34,000	¥37,400
IDU-BUMP-PW	ID84用 リフティングブラケット、白モデル	¥38,000	¥41,800
IDU-COUPPL	ID84、ID84L 連結金具	¥26,000	¥28,600
IDU-COUPPL-PW	ID84、ID84L 連結金具、白モデル	¥29,000	¥31,900
IDU-TCBRK84	ID84用 トラスクランプアダプター	¥17,000	¥18,700
IDU-TCBRK84-PW	ID84用 トラスクランプアダプター、白モデル	¥19,000	¥20,900
VNI-WB02	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大 15Kg)	¥17,000	¥18,700
VNI-WB02-PW	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大 15Kg)、白モデル	¥19,000	¥20,900

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
VNI-WM01	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 15Kg)	¥18,000	¥19,800
VNI-WM01-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 15Kg) 屋外仕様	¥30,000	¥33,000
VNI-WM01-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 15Kg) 屋外仕様、白モデル	¥33,000	¥36,300
VNI-WM01-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 15Kg)、白モデル	¥20,000	¥22,000
VNI-WM02	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 25Kg)	¥23,000	¥25,300
VNI-WM02-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 25Kg) 屋外仕様	¥32,000	¥35,200
VNI-WM02-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 25Kg) 屋外仕様、白モデル	¥36,000	¥39,600
VNI-WM02-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大 25Kg)、白モデル	¥26,000	¥28,600
VNI-WM200	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウント L字型ブラケット 200mm	¥17,000	¥18,700
VNI-WM200-PW	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウント L字型ブラケット 200mm、白モデル	¥19,000	¥20,900
VNI-WMADAPT	VNI-WMxxx用 連結アダプター	¥25,000	¥27,500
VNI-WMADAPT-PW	VNI-WMxxx用 連結アダプター、白モデル	¥27,000	¥29,700
VNT-BP600	ベースプレート	¥79,000	¥86,900
VNT-BP600-PW	ベースプレート、白モデル	¥87,000	¥95,700
VNT-LIFTADAPT	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター	¥18,000	¥19,800
VNT-LIFTADAPT-PW	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター、白モデル	¥20,000	¥22,000

## GEO S12 System

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
GEO S1210	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°)	オープンブライズ	オープンブライズ
GEO S1210ST	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°) スタジアム仕様	オープンブライズ	オープンブライズ
GEO S1230	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 30°)	オープンブライズ	オープンブライズ
GEO S1230ST	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF: 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 30°) スタジアム仕様	オープンブライズ	オープンブライズ

## GEO S12 System Option

GPI-ANPL1	GEO S12 / LS18 固定設備用 接続プレート 0.2°~ 3.15° (ヘア)	オープンブライズ	オープンブライズ
GPI-ANPL2	GEO S12 固定設備用 接続プレート 5.0°~ 10.0° (ヘア)	オープンブライズ	オープンブライズ
GPI-ANPL3	GEO S12 固定設備用 接続プレート 16.0°~ 30° (ヘア)	オープンブライズ	オープンブライズ
GPI-BUMPER	GEO S12 / LS18 固定設備用 パンパー	オープンブライズ	オープンブライズ
GPT-BUMPER	GEO S12 / LS18 ツアリング用 パンパー (最大で S12 x12 台または LS18 x6 台を吊下げ可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
GPT-FLG	GEO S12用 指向性調整デバイス 120°	オープンブライズ	オープンブライズ
GPT-GSTK	GEO S12 / LS18 用 グランドスタック金具 (最大で S12 x6 台または S12 x4 台 + LS18 x2 台をスタック可能)	オープンブライズ	オープンブライズ
GPT-PSBRK	GEO S12用 Uブラケット (S12 x2本を垂直にリギングする際に使用)	オープンブライズ	オープンブライズ
GPT-SSBRK	GEO S12用 Uブラケット (S12 x1本を垂直にリギングする際に使用)	オープンブライズ	オープンブライズ
GPT-TLB	GPT-XBOW用 リンクバー (S12の角度調整を容易にするための金具、GPT-XBOWと併用)	オープンブライズ	オープンブライズ
GPT-XBOW	GEO S12用 リギングプレート (ヘア)	オープンブライズ	オープンブライズ

◎マーク：カスタムペイントモデルの取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
VNI-ABRK	GEO S12 / LS600 共通 A字型ブラケット	オープンブライ	オープンブライ
VNI-IPCOV15	GEO S12 防滴コネクタカバー	オープンブライ	オープンブライ
VNI-LBRK	GEO S12 / LS600 共通 L字型ブラケット	オープンブライ	オープンブライ
VNI-UBRK12	GEO S12 U字型ブラケット	オープンブライ	オープンブライ
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600 共通 トラスホック	オープンブライ	オープンブライ
VNT-TTC	GEO S12 / LS600 共通 アングルアダプター	オープンブライ	オープンブライ
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600 共通 リフティングリング	オープンブライ	オープンブライ
VXT-BL820	クイックリリースピン (GEO S12、LS18 共通)	オープンブライ	オープンブライ

## 45°N Monitor System

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
45° N12	2wayウェッジモニター (LF: 12"x1 / HF1.4"x1)	オープンブライ	オープンブライ

## LS Series

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
LS400	サブウーファー (12"x1)	¥220,000	¥242,000
LS600	サブウーファー (15"x1)	¥340,000	¥374,000
LS18	サブウーファー (18"x1)	¥490,000	¥539,000

### LS Series Option

LSI-CPLA	LS18 固定設備用 カウンタープレート (ベア)	¥19,000	¥20,900
LST-COVER18	LS18 用 カバー	¥74,000	¥81,400
LST-WB18	LS18 用 ホイールボード	¥100,000	¥110,000
LST-XBOW18	LS18 用 リギングプレート (ベア)	¥210,000	¥231,000
VNI-ABRK	GEO S12 / LS600 共通 A字型ブラケット	オープンブライ	オープンブライ
VNI-LBRK	GEO S12 / LS600 共通 L字型ブラケット	オープンブライ	オープンブライ
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600 共通 トラスホック	オープンブライ	オープンブライ
VNT-TTC	GEO S12 / LS600 共通 アングルアダプター	オープンブライ	オープンブライ
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600 共通 リフティングリング	オープンブライ	オープンブライ
VXT-BL820	クイックリリースピン (GEO S12、LS18 共通)	オープンブライ	オープンブライ

## RS Series

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
RS18-PT	Omni / Directional サブウーファー (18"x2) ベイント仕様	オープンブライ	オープンブライ

### RS Series Option

RST-BUMPER18	RS18 用 バンパー (最大で RS18 x12 台を吊下げ可能)	オープンブライ	オープンブライ
RST-DOLLY18	RS18 用 メタルドリー (最大で RS18 x3 台を積載可能)	オープンブライ	オープンブライ
RST-FPLATES18	RS18 用 フライングプレート (ベア)	オープンブライ	オープンブライ
RST-WB18	RS18 用 ホイールボード	オープンブライ	オープンブライ

## Powered TD Controller

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
NXAMP4x1MK2	パワードデジタル TD コントローラー (4x600W @8Ω)	オープンブライ	オープンブライ
NXAMP4x2MK2	パワードデジタル TD コントローラー (4x1200W @8Ω)	オープンブライ	オープンブライ
NXAMP4x4MK2	パワードデジタル TD コントローラー (4x1900W @8Ω)	オープンブライ	オープンブライ
NXAE104	NXAMP 用 AES / EBU カード	オープンブライ	オープンブライ
NXDT104MK2	NXAMP 用 Dante ネットワークカード	オープンブライ	オープンブライ
NXES104	NXAMP 用 EtherSound ネットワークカード	オープンブライ	オープンブライ

### Powered TD Controller Option

NXDMU	NXAMP 用 デジタルメーターユニット	オープンブライ	オープンブライ
NXDPU	NXAMP 用 デジタルパッチユニット	オープンブライ	オープンブライ
DMT-CKIT	NXDMU 用 ケーブルキット	オープンブライ	オープンブライ
DPT-CKITU	NXDPU 用 ケーブルキット	オープンブライ	オープンブライ

## Digital TD Controller

品番	商品概要	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税込)
DTD-I-N	デジタル TD コントローラー 固定設備仕様、Dante 対応モデル	¥190,000	¥209,000
DTD-I-U	デジタル TD コントローラー 固定設備仕様	¥150,000	¥165,000
DTD-T-N	デジタル TD コントローラー ツアリング仕様、Dante 対応モデル	¥220,000	¥242,000
DTD-T-U	デジタル TD コントローラー ツアリング仕様	¥180,000	¥198,000





<https://nexo-sa.com/?lang=ja>

#### お客様お問い合わせ窓口

#### ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター

(電話受付 = 祝祭日を除く月～金 / 11:00～17:00)

■ TEL ▶ **0570-050-808** (ナビダイヤル、全国共通番号)

IP 電話は 03-5488-5447 ※発信者番号を通知する設定にておかけください。

■ オンラインサポート ▶ <http://jp.yamaha.com/support/>

## 株式会社ヤマハミュージックジャパン

### PA 営業部

東日本営業課 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 KDX箱崎ビル TEL.03-5652-3850

西日本営業課 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル TEL.06-6649-9116

- 本価格表に掲載しております全ての商品の希望小売価格には配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り等は含まれておりません。
- 本価格表の並び順は、カテゴリーごとに品番アルファベット順で記載しています。
- 仕様および外観、価格などは改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。