



### 仕 様

適合スピーカー	M210, B218, L20
取付可能スピーカー台数	3台
仕上げ	素材: 1.8974 (S700MC), 色: 黒 RAL 900, フィニッシュ: 研磨塗装仕上げ
寸法(W x H x D)	75 x 59 x 450 mm
質量	10 kg


### 外観図



上面図




上面図



正面図



正面図




側面図


SCALE: 1/10

(単位: mm)

### ANI-LKxxを使用した組み立て



### 同梱品



(a): ネジの種類は表示と異なる場合があります。

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。







- ・最新情報についてはWebサイト [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) をご確認ください。
- ・付属ネジの種類は予告なく変更となる場合があります。



# ANI-EXB01

ANI-LK用 エクステンションキット

使用方法


With ANI-LK01	With ANI-LK02	With ANI-LK03
		
		




# ANI-EXB01

ANI-LK用 エクステンションキット

TILT NEG (+/- 1° )

	<div><div>115</div></div>														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LK01	+ 8°	+ 6°	+ 4°	+ 1°	- 2°	- 5°	- 7°	- 10°	- 13°	- 15°	- 18°	- 20°	- 23°	- 25°	- 27°
LK02	+ 8°	+ 6°	+ 3°	0	- 3°	- 5°	- 8°	- 11°	- 13°	- 16°	- 18°	- 20°	- 22°	- 25°	- 27°
LK03	+ 6°	+ 4°	+ 3°	+ 1°	0	- 2°	- 4°	- 6°	- 8°	- 10°	- 12°	- 13°	- 14°	- 16°	- 18°

TILT POS (+/- 1° )

	<div><div>115</div></div>														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LK01	+26°	+24°	+22°	+20°	+17°	+15°	+13°	+10°	+7°	+5°	+2°	0	- 3°	- 6°	- 8°
LK02	+27°	+24°	+22°	+20°	+17°	+15°	+12°	+10°	+7°	+4°	+1°	- 2°	- 4°	- 7°	- 9°
LK03	+18°	+16°	+15°	+13°	+11°	+10°	+8°	+6°	+5°	+3°	+1°	0	- 2°	- 4°	- 5°